



Libres

valmont 
SERMETO

Quand une ligne se rend fonctionnelle...

Cette console a été pensée pour répondre simultanément à deux différentes fonctions :

« Éclairer & Communiquer »

Sa ligne sobre et ajourée permet en effet, à la fois de déporter le flux lumineux nécessaire à l'éclairage de voirie et de supporter en même temps, un oriflamme sans ajout d'accessoire supplémentaire.

Cette conception unique simplifie la pose d'oriflammes en lien avec l'évènementiel du moment, tout en fluidifiant la lecture du support lors des périodes de relâche sans besoin précis en communication.

L'aménagement des espaces s'en trouve ainsi allégé sans aucune présence d'accessoires inutilisés.

Une conception maîtrisée...

Gamme de consoles en alliage d'Aluminium moulé.

Description

Linéa est une gamme de consoles en alliage d'Aluminium à l'esthétique pure et singulière permettant de couvrir l'ensemble des besoins des projets d'éclairage piétons et routiers.

Prescription

La gamme de Consoles Linéa est constituée de versions Simple, Double, Top, Piéton et Murale, réalisées en alliage d'Aluminium AlSi7Mg.

Les saillies sont de 1200mm ou 400mm en Simple et Double feu et de 350mm pour les versions Piéton et Murale.

L'inclinaison pour l'ensemble de la gamme est de 2°.

Le montage des luminaires s'effectue sur un embout Ø60mm Longueur 100mm.


Le montage affleurant sur mât est prévu par vis de pression sur brandon en alliage Aluminium sur les modèles de saillie 400mm et Top ou sur brandon en Acier galvanisé surmoulé pour les modèles de saillie 1200mm.

Finition

Thermolaquage Polyester.

Certification

La gamme est conçue et développée selon la norme EN40 partie 1 à 6, et a obtenu le marquage CE 1166-CPR-0003.



Des mobiliers à l'image des projets...

Gamme de consoles s'adaptant sur tout types de support en fonction du lieu :

Cylindro-conique Acier HLE.
4 à 9m.
Ø60mm en Top.
Sans Soudure Visible.

Cylindro-conique Aluminium 6060T5.
4 à 9m.
Ø60mm en Top.
Fluoformé par conifcation à froid.

Cylindro-conique Mixte Bois/Acier.
4 à 9m.
Ø100mm en Top.
Bois GL28H certifié PEFC.



Linéa Simple 1200 + Piéton / Acier HLE 6m.
Finitions / RAL 9010 + Noir 900 sablé.
Accessoirisation / Brides Oriflammes Amovibles.

Une conception accessoirisable...



Mobilier d'éclairage urbain pouvant recevoir :

Brides Oriflammes amovibles.
Plage de hauteurs 6 à 9m.
Dimensions maxi 0,8x2m.

Patère Orientable pour Projecteur.
Eliss2.0 + entretoise R53.
Pour lyre de 80 à 210mm d'entraxe et largeur 45mm.
Orientation +/- 65°.

Charnière Soprano.
Charnière extérieure permettant l'ouverture et le maintien de la porte en position verticale.
Adaptable à partir de Ø100mm.

Serrure Magnétique.
Serrure magnétique à 1/4 de tour réglable droite ou gauche, avec batteuse à came.



valmont 
SERMETO

