




ANNAPURNA & PATAGONIA

DESIGN SOVANN KIM



ALIGNEMENTS, ESPACEMENTS, MATIÈRES, LUMIÈRE, LE MOBILIER D'ÉCLAIRAGE DOIT AVANT TOUT S'INSCRIRE DANS LA VILLE ET LE PAYSAGE AVEC JUSTESSE ET ÉLÉGANCE.

LES GAMMES «ANNAPURNA & PATAGONIA» DESSINÉES PAR SOVANN KIM RÉPONDENT À CETTE VOLONTÉ PAR LEURS LIGNES CONTEMPORAINES, SOBRES ET SANS FIORITURES. LES CONSOLES EN FONTE D'ALUMINIUM SE DESSINENT DANS LE CIEL AVEC FINESSE ET UNE FORCE DISCRÈTE. CES DEUX GAMMES ONT POUR VOCATION D'ACCOMPAGNER LES ESPACES À LA FOIS CLASSIQUES ET CONTEMPORAINS, AVEC UNE COHÉRENCE ESTHÉTIQUE ET UN SOUCI DE PÉRENNITÉ.

In terms of alignment, spacing, material and light, lighting furniture is to be included in landscapes with elegance and precision.

With their contemporary and sober lines without unnecessary embellishment, the "ANNAPURNA & PATAGONIA" ranges, designed by Sovann KIM exactly meet these requirements. The aluminium die-cast brackets fit in with both quiet and powerful lines in the landscape.

These elegant ranges of products both fit in classical and contemporary places with harmony and long-lasting aspects.



ANNAPURNA

Ensemble décoratif comprenant une crosse dynamique de section ovoïde en fonderie d'aluminium, destinée aux luminaires latéraux ou suspendus.
Disponible en simple ou double crosse saillie 1,20m remontée 0,50m.
Fixation du luminaire dans emmanchement intérieur dia.49 L150mm maxi en version standard.
Montage affleurant au sommet du mât.

MÂTS

Cylindro-coniques dia. top 100mm
Hauteurs de feux : 6,50m / 7,50m / 8,50m / 9,50m / 10,50m

FINITIONS CONSEILLÉES

Mâts : Thermolaquage, Anodisation, Spectrocoloration ou Sublimation
Crosses : Microbillage ou Thermolaquage

OPTIONS

Protection base ALUCOAT
Mini-prise illumination
Crossette trottoir saillie 0,40m
Embout dia.60 L100mm
Rotule 27 Pas du Gaz
Charnières « ALTO » et « SOPRANO »
Fermeture de porte antivol 3 empreintes



ANNAPURNA

Decorative column and streamlined arm made of die-cast aluminium. Single or double bracket 1.20m outreach available (0.50m height). Suitable for lateral or suspended luminaires : female dia.49 L150mm maxi mounting. Flushed junction between shaft and bracket.

POLES

*Round conical poles top dia.100mm
Lighting height : 6.50m / 7.50m / 8.50m / 9.50m / 10.50m*

RECOMMENDED FINISHING

*Masts : Powder coating, Anodizing, Spectrocoloration or "Sublimation"
Brackets : Sandblasting or Powder coating*

OPTIONS

*Anti-corrosion base treatment - ALUCOAT type
Mini lighting socket
Pedestrian lateral bracket, outreach 0.40m
Spigot dia.60 L100mm
1" Gas threaded spigot (male or female) with knee joint
"ALTO" and "SOPRANO" hinged door
Vandal proof door locking screw*



ANNAPURNA PIÉTON

Ensemble décoratif comprenant une crose dynamique de section ovoïde en fonderie d'aluminium, destinée aux luminaires latéraux.

Disponible en simple ou double crose et applique murale. Saillie 0,40m.

Fixation du luminaire dans emmanchement intérieur dia.49 L150mm maxi en version standard.

Montage affleurant au sommet du mât.

MÂTS

Cylindro-coniques dia. top 80mm

Hauteurs de feux : 4m / 5m / 6m

FINITIONS CONSEILLÉES

Mâts : Thermolaquage, Anodisation, Spectrocoloration ou Sublimation

Crosses : Microbillage ou Thermolaquage

OPTIONS

Protection base ALUCOAT

Mini-prise illumination

Embout dia.60 L100mm

Rotule 27 Pas du Gaz

Charnières « ALTO » et « SOPRANO »

Fermeture de porte antivol 3 empreintes

• • •

PEDESTRIAN ANNAPURNA

Decorative column and streamlined arm made of die-cast aluminium.

Single, double and wall bracket 0.40m outreach available.

Suitable for lateral luminaires : female dia.49

L150mm maxi mounting.

Flushed junction between shaft and bracket.

POLES

Round conical poles top dia.80mm

Lighting height : 4m / 5m / 6m

RECOMMENDED FINISHING

Masts : Powder coating, Anodizing, Spectrocoloration or "Sublimation"

Brackets : Sandblasting or Powder coating

OPTIONS

Anti-corrosion base treatment - ALUCOAT type

Mini lighting socket

Spigot dia.60 L100mm

1" Gas threaded spigot (male or female) with knee joint

"ALTO" and "SOPRANO" hinged door

Vandal proof door locking screw







PATAGONIA

Ensemble décoratif comprenant une crosse dynamique de section ovoïde en fonderie d'aluminium, destinée aux luminaires latéraux ou suspendus.
 Disponible en simple ou double crosse saillie 1,30m remontée 0,50m.
 Fixation du luminaire dans emmanchement dia.49 L150mm maxi en version standard.
 Montage affleurant au sommet du mât.

MÂTS

Cylindro-coniques dia. top 100mm
 Hauteurs de feux : 6,50m / 7,50m / 8,50m / 9,50m / 10,50m

FINITIONS CONSEILLÉES

Mâts : Thermolaquage, Anodisation, Spectrocoloration ou Sublimation
 Crosses : Microbillage ou Thermolaquage

OPTIONS

Protection base ALUCOAT
 Mini-prise illumination
 Crossette trottoir saillie 0.40m
 Embout dia.60 L100mm
 Rotule 27 Pas du Gaz
 Charnières « ALTO » et « SOPRANO »
 Fermeture de porte antivol 3 empreintes



PATAGONIA

*Decorative column and streamlined arm made of die-cast aluminium.
 Single or double bracket 1.30m outreach available (0.50m height).
 Suitable for lateral or suspended luminaires : female dia.49 L150mm maxi mounting.
 Flushed junction between shaft and bracket.*

POLES

*Round conical poles top dia.100mm
 Lighting height : 6.50m / 7.50m / 8.50m / 9.50m / 10.50m*

RECOMMENDED FINISHING

*Masts : Powder coating, Anodizing, Spectrocoloration or "Sublimation"
 Brackets : Sandblasting or Powder coating*

OPTIONS

*Anti-corrosion base treatment - ALUCOAT type
 Mini lighting socket
 Pedestrian lateral bracket, outreach 0.40m
 Spigot dia.60 L100mm
 1" Gas threaded spigot (male or female) with knee joint
 "ALTO" and "SOPRANO" hinged door
 Vandal proof door locking screw*

PATAGONIA PIÉTON

Ensemble décoratif comprenant une crosse dynamique de section ovoïde en fonderie d'aluminium, destinée aux luminaires latéraux.
 Disponible en simple ou double crosse et applique murale.
 Saillie 0,40m, remontée 0,80m.
 Fixation du luminaire dans emmanchement dia.49 L150mm maxi en version standard.
 Montage affleurant au sommet du mât.

MÂTS

Cylindro-coniques dia. top 80mm
 Hauteurs de feux : 4m / 5m / 6m

FINITIONS CONSEILLÉES

Mâts : Thermolaquage, Anodisation, Spectrocoloration ou Sublimation
 Crosses : Microbillage ou Thermolaquage

OPTIONS

Protection base ALUCOAT
 Mini-prise illumination
 Embout dia.60 L100mm
 Rotule 27 Pas du Gaz
 Charnières « ALTO » et « SOPRANO »
 Fermeture de porte antivol 3 empreintes



PEDESTRIAN PATAGONIA

*Decorative column and streamlined arm made of die-cast aluminium.
 Single, double and wall bracket 0.40m outreach (0.80m height) available.
 Suitable for lateral luminaires : female dia.49 L150mm maxi mounting.
 Flushed junction between shaft and bracket.*

POLES

*Round conical poles top dia.80mm
 Lighting height : 4m / 5m / 6m*



RECOMMENDED FINISHING

*Masts : Powder coating, Anodizing Spectrocoloration or "Sublimation"
 Brackets : Sandblasting or Powder coating*

OPTIONS

*Anti-corrosion base treatment - ALUCOAT type
 Mini lighting socket
 Spigot dia.60 L100mm
 1" Gas threaded spigot (male or female) with knee joint
 "ALTO" and "SOPRANO" hinged door
 Vandal proof door locking screw*







100% RECYCLABLE

PRÉSERVER LES RESSOURCES

L'aluminium est un matériau propre,
100 % RECYCLABLE.

La matière première utilisée pour sa fabrication est la Bauxite, très abondante dans la croûte terrestre et troisième élément après l'oxygène et le silicium. L'aluminium est indéfiniment recyclable sans aucune altération et chaque recyclage n'utilise que 5 % d'énergie nécessaire à sa fabrication initiale. Aujourd'hui, le recyclage permet de couvrir près de 40% de la demande mondiale d'Aluminium, préservant ainsi les ressources naturelles de Bauxite et limitant l'émission de gaz à effet de serre. Aussi, l'alliage d'aluminium est le matériau de référence pour "l'Eco-conception" en Eclairage Public.

Plus d'informations sur :
<http://www.france-alu-recyclage.com>
<http://www.aluminiumarchitecture.com>
<http://www.aluminium-info.com>

• • •

*PRESERVING RESOURCES
 Aluminium is a clean material. 100% recyclable.
 Aluminium recycling represents 40%
 of the worldwide demand.*



Valley, Nebraska, USA
Farmington, Minnesota, USA
Salem, Oregon, USA
Elkhart, Indiana, USA
Denver, Colorado, USA
Selbyville, Delaware, USA
Brenham, Texas, USA
Plymouth, Indiana, USA

St. Julie, Quebec, Canada
Monterrey, Mexico

Charmeil, France
Rive-De-Gier, France
Maarheeze, The Netherlands
Siedlce, Poland
Gelsenkirchen, Germany
Chesterfield-Derbyshire, UK
Roma, Italy

Berrechid, Morocco

Shanghai, China

valmont 
SERMETO

Valmont France
Les Martoulets
03110 CHARMEIL
FRANCE

Tél : (33) 04 70 58 86 86
Fax : (33) 04 70 58 86 87

www.valmont-france.com

 N°Azur 0810 400 492